



چسب لمینیت دو جزئی غیر حلالی بر پایه پلی یورتان
با قابلیت استفاده در انواع بسته بندی های منعطف

فناوری پرشیا چسب

محصولات	عملکرد	نسبت اختلاط (وزنی)	ویسکوزیته آغازین	دمای عملکردی (°C)	Pot Life	سرعت لمینیت* (ساعت)	زمان برش (ساعت)	پخت در دمای محیط
لمتک SL 311A/210B	GP-MP	۱۰۰-۶۵	پایین	≈ ۳۰	۳۰ دقیقه	■ ■	۱۲-۲۴	■ ■
لمتک SL 110A/210B	MP-HP	۱۰۰-۷۵	پایین	۳۰-۴۰	۴۰ دقیقه	■ ■ ■ ■	۸-۲۴	■ ■ ■ ■

* چسب های لمتک با توجه به ساختارهای لمینیتی می توانند در سرعت های بالای لمینیت (۵۰۰ متر بر دقیقه) استفاده گردند.

کنترل کیفیت:


فناوری پرشیا چسب با امکانات آزمایشگاهی به روز و پیشرفته خود، تمامی مواد اولیه ورودی به کارخانه و همچنین محصولات نهایی خود را مورد پایش کیفی قرار داده و آرشیسو کلیه نمونه های ارسال شده به مشتریان حفظ و نگهداری می گردد.

پشتیبانی فنی و R&D:

متخصصان پرشیا چسب با تکیه بر مجهزترین تجهیزات R&D، ضمن بررسی کلیه الزامات کیفی و عملکردی فرآیند مشتریان سعی بر ارائه راهکارهای نوآورانه با بهره مندی از دانش خود دارند. اولویت اصلی ما ارائه کلیه خدمات فنی و مشاوره ای در حوزه بسته بندی به منظور برقراری ارتباطی مطمئن با مشتریان است.




- قابلیت استفاده در لمینیت های سرعت بالا تا ۵۰۰ (m/min)
- مدت زمان ماند بالا پس از اختلاط (Long Potlife)
- قابلیت برش پس از ۸ الی ۲۴ ساعت در دمای محیط
- استحکام پیوند اولیه بالا
- دمای عملکردی پایین ضمن برخورداری از ویسکوزیته آغازین پایین



- قابلیت اعمال با گرماژ پایین با حفظ پوشش دهی عالی
- شفافیت بالا پس از لمینیت
- استحکام چسبندگی بالا
- شستشو و نظافت آسان سیلندرها

- سهولت استفاده در انواع ماشین آلات لمینیت غیر حلالی
- قابل استفاده در طیف گسترده ای از ساختارهای لمینیتی (دولایه/ سه لایه)
- سازگاری با انواع مرکب های چاپ (گراور، فلکسو)



- دارای پروانه بهداشت
- اخذ تاییدیه های Migration Compliance
- مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا
- پخت کامل پس از ۷ روز

فناوری پرشیا چسب قابل اعتمادترین همراه شما در زمینه
چسب های لمینیت غیر حلالی



آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص کرج،

خیابان ریاحی، پلاک ۶، کد پستی ۱۳۹۱۹۴۷۶۱۱

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱۴۴۶۳۴۴۰۰

فکس دفتر مرکزی: ۰۲۱۴۴۶۳۴۴۱۱

ایمیل: Sales@persiachasb.com

وب سایت: www.persiachasb.com